



Network Camera

Quick Start Guide



User Manual


Symbols and Marks

	Notice		i. Not necessarily included accessory. ii. Variable accessory amount. iii. Skip this step if not required.
	Warning	microSD 	MicroSD card
	Forbidden		Purchase separately
	Correct		Disposal
	Incorrect		Functional grounding
	Turn to page A and continue.		Grounding
	Other situations		Skip this step if not necessary
	Waterproof		Other situations omitted


Activate and Access Network Camera







1




2









1x



2x*



1x



1/4-20UNCx12

1x




1x





1x








1.1




1.2




1.3




1.4




2.1





2.2




3.1






3.2





3.3





3.4




3.5




3.6



3.7



3.8



Interface Introduction

1	Power input interface
2	Power output interface
3	Network interface
4	Alarm input interface
5	Alarm output interface
6	Audio input interface
7	Audio output interface
8	Built-in microphone
9	Built-in speaker
10	BNC/CVBS interface
11	HDMI interface
12	SDI interface
13	SD card slot
14	SIM card slot
15	Reset button
16	Fiber optical interface
17	Heater
18	USB
19	Antenna
20	RS-485
21	RS-232
22	ABF
23	Grounding
24	Wiegand interface
25	Solar panel
26	Battery switch
27	Debug power interface
28	Solar panel power interface

29	External solar panel interface
30	SOC debug serial port
31	MCU debug serial port
32	Video input interface
33	Video output interface
34	Aviation Plug
35	Battery power output interface
36	Debug network interface

Note: The interface varies with the models. Please refer to the product datasheet for details.



Product appearance is for reference only and may differ from the actual product.

Note: Refer to **Regulatory Compliance and Safety Information** accompanying the device for the compliance statement and safety information.

White Light Illuminator (If supported)

The white supplement light source of the camera is classified as Risk Group 2 (RG2).

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product. DO NOT stare at operating light source. May be harmful to the eyes. Wear appropriate eye protection or DO NOT turn on the white light when you assemble, install or maintain the camera.

The device should be positioned so that prolonged staring into its white light source at a distance closer than 0.6 m is not expected. The Risk Group 1 (RG1) hazard distance of the device is 0.25 m.

RISK GROUP 2

CAUTION Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

Do not stare at operating lamp. May be harmful to the eyes.



L'image du produit est donnée uniquement à titre de référence et le produit réel peut présenter un aspect différent.

Remarque : Consultez le document sur la **Conformité à la réglementation et consignes de sécurité** qui accompagne l'appareil pour en prendre connaissance.

Éclairage à lumière blanche (lorsque cette fonction est prise en charge)

La source d'éclairage supplémentaire blanc de la caméra est classé dans le Groupe de risque 2 (GR2).

Ce produit est susceptible d'émettre des rayonnements optiques dangereux. NE regardez PAS la source lumineuse lorsqu'elle est allumée. Elle peut être nocive pour les yeux. Portez une protection oculaire adaptée ou N'allumez PAS la

lumière blanche lorsque vous procédez à l'assemblage, à l'installation ou à l'entretien de la caméra.

L'appareil doit être positionné de manière à ce qu'il ne soit pas possible de regarder fixement sa source d'éclairage blanc à moins de 0,6 m. La distance dangereuse du Groupe de risque 1 (GR1) de l'appareil est de 0,25 m.

GROUPE DE RISQUE 2

ATTENTION : le rayonnement optique émis par ce produit est potentiellement dangereux.

Ne regardez pas fixement la lampe lorsqu'elle est en marche. Elle peut être nocive pour les yeux.



Das Erscheinungsbild des Produkts dient nur als Referenz und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Hinweis: Beachten Sie **Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur Sicherheit** im Lieferumfang des Gerätes für entsprechende Informationen.

Weißlichtbeleuchtung (falls unterstützt)

Die weiße Zusatzlichtquelle der Kamera ist als Risikogruppe 2 (RG2) eingestuft.

Es wird möglicherweise gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt emittiert. Schauen Sie während des Betriebs NICHT in die Lichtquelle. Das kann schädlich für die Augen sein. Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz oder schalten Sie das weiße Licht NICHT ein, wenn Sie die Kamera montieren, installieren oder warten.

Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass ein längeres Starren in die weiße Lichtquelle in einem Abstand von weniger als 0,6 m

nicht zu erwarten ist. Der Gefahrenabstand des Geräts zur Risikogruppe 1 (RG1) beträgt 0,25 m.

RISIKOGRUPPE 2

VORSICHT Möglicherweise geht von diesem Produkt eine gefährliche optische Strahlung aus. Blicken Sie nicht in die Arbeitslampe. Das kann schädlich für die Augen sein.



La apariencia del producto es solo una referencia y puede diferir de la apariencia real del producto.

Nota: Consulte el documento **Cumplimiento normativo e Información de seguridad** que acompaña al dispositivo para conocer el cumplimiento normativo y información de seguridad relativa al mismo.

Iluminador de luz blanca (si es compatible)

La fuente de luz blanca suplementaria de la cámara pertenece al grupo de riesgo 2 (RG2).

Este equipo podría emitir radiación óptica peligrosa. NO mire directamente a la fuente de luz en funcionamiento. Podría dañar sus ojos. Use la protección ocular adecuada o NO encienda la luz blanca cuando monte, instale o realice mantenimientos en la

cámara.

El dispositivo se debe colocar de modo que no se pueda mirar directamente a la fuente de luz blanca desde una distancia inferior a los 0,6 m de forma prolongada. La distancia de peligro de grupo de riesgo 1 (RG1) del dispositivo es de 0,25 m.

GRUPO DE RIESGO 2

ATENCIÓN Este equipo podría emitir radiación óptica peligrosa. No mire directamente a la lámpara en funcionamiento. Podría dañar sus ojos.



L'immagine del prodotto serve solo come riferimento e potrebbe differire dal prodotto effettivo.

Nota: Per la dichiarazione di conformità e le informazioni sulla sicurezza, consultare il documento **Conformità normativa e informazioni sulla sicurezza** incluso con il dispositivo.

Illuminatore a luce bianca (se supportato)

La sorgente luminosa bianca supplementare della telecamera è classificata come appartenente al gruppo di rischio 2 (RG2). Questo prodotto emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. NON fissare la sorgente luminosa mentre è accesa. Può essere dannosa per gli occhi. Indossare un'adeguata protezione degli occhi o NON accendere la luce bianca durante il montaggio, l'installazione o la manutenzione della telecamera.

L'apparecchio deve essere posizionato in modo tale che non sia possibile fissare a lungo la sorgente luminosa bianca a una distanza inferiore a 0,6 metri. La distanza di pericolo del gruppo di rischio 1 (RG1) del dispositivo è di 0,25 metri.

GRUPPO RISCHIO 2

ATTENZIONE: questo prodotto emette radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare la lampada, quando è in funzione. Può essere pericolosa per gli occhi.



A aparência do produto serve apenas de referência e pode ser diferente do produto real.

Nota: consulte a **Conformidade regulamentar e informações relacionadas com a segurança** que acompanham o dispositivo para obter a declaração de conformidade e as informações de segurança.

Iluminador de luz branca (se compatível)

A fonte de luz branca suplementar da câmara está classificada como sendo do Grupo de Risco 2 (RG2).

Este produto emite radiação ótica possivelmente perigosa. NÃO fixe o olhar na fonte de luz em funcionamento. Pode ser prejudicial aos olhos. Use proteção ocular adequada ou NÃO ligue a luz branca ao montar, instalar ou proceder à manutenção da

câmara.

O dispositivo deve ser posicionado de modo a que não seja expectável um olhar prolongado para a sua fonte de luz branca a uma distância inferior a 0,6 m. A distância de perigo do Grupo de Risco 1 (RG1) do dispositivo é de 0,25 m.

GRUPO DE RISCO 2

CUIDADO Este produto emite radiação ótica potencialmente perigosa. Não fixe o olhar na lâmpada em funcionamento. Pode ser prejudicial aos olhos.

Español

Italiano

Português



Het uiterlijk van het product is alleen bedoeld als referentie en kan verschillen van het werkelijke product.

Opmerking: Raadpleeg de bij het apparaat is geleverde **Informatie over naleving van regelgeving en veiligheid** voor de nalegingsverklaring en veiligheidsinformatie.

Verlichting met wit licht (indien ondersteund)

De witte supplementaire lichtbron van de camera is geclassificeerd als Risicogroep 2 (RG2).

Dit product stoot mogelijk gevaarlijke optische straling uit. Staar NIET in de operationele lichtbron. Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen. Draag de juiste oogbescherming of doe het witte licht NIET aan wanneer u de camera monteert, installeert of onderhoudt.

Het apparaat moet zo worden geplaatst, dat niemand lange tijd direct in de witte lichtbron kan kijken op een afstand van minder dan 0,6 m. De gevarenafstand van Risicogroep 1 (RG1) van het apparaat is 0,25 m.

RISICOGROEP 2

LET OP Dit product stoot mogelijk gevaarlijke optische straling uit.

Kijk NIET in de werkende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor uw ogen.



Vzhled výrobku slouží pouze jako reference a může se od skutečného výrobku lišit.

Poznámka: Prohlášení o shodě a bezpečnostní informace naleznete v dokumentu **Dodržování předpisů a bezpečnostní informace**, který se dodává spolu se zařízením.

Bílé osvětlení (je-li podporováno)

Doplňkový zdroj bílého osvětlení kamery je klasifikován jako riziková skupina 2 (RG2).

Tento výrobek může vyzařovat nebezpečné optické záření. NEDÍVEJTE se do zapnutého zdroje světla. Může být pro oči škodlivé. Při sestavení, montáži nebo údržbě kamery noste

vhodnou ochranu očí nebo NEZAPÍNEJTE bílé světlo.

Zařízení by mělo být umístěno tak, aby se nepředpokládalo dlouhodobé dívání se do jeho zdroje bílého osvětlení ze vzdálenosti menší než 0,6 m. Nebezpečná vzdálenost zařízení rizikové skupiny 1 (RG1) představuje 0,25 m.

RIZIKOVÁ SKUPINA 2

POZOR Tento výrobek může vyzařovat nebezpečné optické záření.

Nedívejte se do zapnutého světla. Může být pro oči škodlivé.



Produktudseendet er kun til reference og kan variere fra det faktiske produkt.

Bemærk: Læs **Lovgivningsmæssig overensstemmelse og sikkerhedsoplysninger**, der følger med enheden, og som indeholder overensstemmelseserklæringen og sikkerhedsoplysninger.

Hvidt lys (hvis understøttet)

Kameraets hvide supplerende lyskilde er klassificeret som risikogruppe 2 (RG2).

Mulig farlig optisk stråling fra dette produkt. UNDLAD at stirre ind i lyskilden. Kan være skadelig for øjnene. Bær passende

øjebeskyttelse eller UNDLAD at tænde det hvide lys, når du samler, installerer eller vedligeholder kameraet.

Enheden bør placeres på en sådan måde, at langvarig stirren mod den hvide lyskilde fra en afstand af under 0,6 m undgås. Ved risikogruppe 1 (RG1) er den farlige afstand fra enheden 0,25 m.

RISIKOGRUPPE 2

FORSIGTIG Mulig farlig optisk stråling fra dette produkt.

Undlad at stirre ind i den tændte lampe. Kan være skadelig for øjnene.



A termék megjelenése csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges terméktől.

Megjegyzés: A megfelelőségi nyilatkozatot és a biztonsági információkat lásd a készülékhez mellékel **Jogszabályi megfelelőség és biztonsági információk** dokumentumban.

Fehér fényű fényforrás (ha támogatott)

A kamera kiegészítő fehér fényforrása az 2. kockázati csoportba (RG2) tartozik.

A termék potenciálisan veszélyes fénysugarat bocsát ki. NE nézzen a működő fényforrásba. Ez szemkárosodást okozhat. Viseljen megfelelő szemvédő eszközt, illetve NE kapcsolja be a fehér fényforrást a kamera összeszerelése, telepítése vagy karbantartása közben.

A készülék elhelyezését úgy kell megoldani, hogy 0,6 m-nél közelebből ne legyen szükség tartósan a fehér fényforrásba nézni. A készülék 1. kockázati csoport (RG1) szerinti veszélyes távolsága 0,25 m.

2. KOCKÁZATI CSOPORT

VIGYÁZAT A termék potenciálisan veszélyes fénysugarat bocsát ki.

NE nézzen a működő lámpa fényébe. Szemkárosodást okozhat.



Rysunki przedstawiające wygląd produktu służą wyłącznie do celów referencyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Uwaga: Informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa podano w dostarczaną razem z urządzeniem broszurą **Informacje dotyczące zgodności z przepisami i bezpieczeństwa**.

Oświetlenie światłem białym (jeżeli jest używane)

Źródło pomocniczego światła kamery przypisano do drugiej grupy ryzyka (RG2).

Produkt emituje światło widzialne, które może być szkodliwe.

NIE wolno spoglądać bezpośrednio w wiązkę światła.

Może to spowodować uszkodzenie wzroku. Należy korzystać

z odpowiednich okularów ochronnych, a jeżeli odpowiednie

okulary są niedostępne, NIE wolno włączać oświetlenia światłem

białym podczas montażu, instalacji lub konserwacji kamery.

Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu, w którym można wykluczyć przedłużone spoglądanie w jego źródło światła białego z odległości mniejszej niż 0,6 m. Dla urządzeń przypisanych do pierwszej grupy ryzyka (RG1) określono odległość niebezpieczną 0,25 m.

GRUPA RYZYKA RG2

PRZESTROGA: Produkt emituje promieniowanie, które może być szkodliwe dla oczu.

NIE wolno spoglądać bezpośrednio we włączoną lampę.

Może to spowodować uszkodzenie wzroku.



Aspectul produsului este doar de referință și poate varia de produsul real.

Notă: Consultați **Conformitatea cu reglementările și informații privind siguranța care însoțesc** dispozitivul pentru declarația de conformitate și informațiile de siguranță.

Iluminator cu lumină albă (dacă este acceptat)

Sursa de lumină albă suplimentară a camerei este clasificată ca Grup de risc 2 (RG2).

Posibilă radiație optică periculoasă emisă de acest produs. NU

priviți în sursa de lumină de operare. Poate fi dăunătoare pentru

ochi. Purtați protecție pentru ochi adecvată sau NU porniți lumina

albă când efectuați lucrări de asamblare, instalare sau întreținere a camerei.

Dispozitivul trebuie poziționat astfel încât să nu priviți pentru o perioadă prea lungă de timp în sursa sa de lumină albă la o distanță mai mică de 0,6 mm. Distanța de pericol pentru Grupul de risc 1 (RG1) a dispozitivului este de 0,25 m.

GRUPUL DE RISC 2

ATENȚIE Radiații optice posibil periculoase emise de acest produs.

Nu priviți direct lampa de operare. Poate fi dăunătoare pentru ochi.



Vzhľad produktu je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného produktu.

Poznámka: Vyhlásenie o zhode s predpismi a bezpečnostné informácie nájdete v dokumente **Súlad s regulačnými predpismi a bezpečnostné informácie**, ktorý je priložený k zariadeniu.

Osvetlenie bielym svetlom (ak je podporované)

Zdroj bieleho doplnkového osvetlenia kamery je klasifikovaný ako riziková skupina 2 (RG2).

Tento výrobok môže vyžarovať nebezpečné optické žiarenie.

NEPOZERAJTE sa do zapnutého zdroja svetla. Môže byť škodlivý

pre oči. Pri montáži, inštalácii alebo údržbe kamery používajte

vhodnú ochranu zraku alebo NEZAPÍNAJTE biele svetlo.

Zariadenie musí byť umiestnené tak, aby dlhotrvajúci pohľad do jeho zdroja bieleho doplnkového osvetlenia zo vzdialenosti kratšej ako 0,6 m bol nepravdepodobný. Nebezpečná vzdialenosť od zariadenia z rizikovej skupiny 1 (RG1) je 0,25 m.

RIZIKOVÁ SKUPINA 2

POZOR Tento produkt vyžaruje potenciálne nebezpečné optické žiarenie.

Nepozerajte sa do rozsvieteného zdroja svetla. Môže to poškodiť zrak.



Tampilan produk hanya untuk referensi dan dapat berbeda dari tampilan produk yang sebenarnya.

Catatan: Lihat **Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Informasi Keselamatan** yang disertakan pada perangkat untuk pernyataan kepatuhan dan informasi keselamatan.

Iluminator Cahaya Putih (Jika didukung)

Sumber cahaya putih tambahan dari kamera ini diklasifikasikan sebagai Kelompok Risiko 2 (RG2).

Radiasi optik yang mungkin berbahaya dipancarkan oleh produk ini. JANGAN memandang sumber cahaya yang menyala. Dapat membahayakan mata. Kenakan perlindungan mata yang baik atau JANGAN menghidupkan cahaya putih saat Anda merakit,

memasang, atau merawat kamera.
Perangkat harus diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menatap sumber cahaya putih dalam waktu lama pada jarak lebih dekat dari 0,6 m. Jarak bahaya Kelompok Risiko 1 (RG1) perangkat ini adalah 0,25 m.

KELOMPOK RISIKO 2
PERINGATAN Radiasi optik yang mungkin berbahaya dipancarkan dari produk ini. Jangan menatap lampu yang sedang beroperasi. Dapat membahayakan mata.

မြန်မာ

 ပစ္စည်း ပုံသဏ္ဌာန်သည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းအစစ်နှင့် ကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်- လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ဘေးကင်းရေး အချက်အလက်များအတွက် စက်ပစ္စည်းတွင်ပါရှိသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း လိုက်နာရန်နှင့် ဘေးကင်းရေး အချက်အလက် ကို ကိုးကားပါ။

အဖြူရောင် မီး ရောင်ပြန် (ပုံမှန်မရှိပါက)
ကင်မရာ၏ အဖြူရောင် ဖြည့်စွက်အလင်းရင်းမြစ်ကို အန္တရာယ်အုပ်စု 2 (RG2) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။
ဤကုန်ပစ္စည်းမှ ဘေးအန္တရာယ် ရှိနိုင်သော အလင်းဆိုင်ရာ ရောင်ခြည်များ ထုတ်လွှတ်သည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသော မီးအရင်းအမြစ်ကို စိုက်မကြည့်ပါနှင့်။ မျက်စိများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ သင့်တော်သော မျက်စိကာကွယ်မှုကို ဝတ်ဆင်ပါ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများ

စီထားခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်သည့်အခါ အဖြူရောင်မီးကို ဖွင့်မထားပါနှင့်။
ကိရိယာ၏ အဖြူရောင်အလင်းရင်းမြစ်အား 0.6 m ထက်နီးသော အကွာအဝေးတွင်ထားပြီး ကြာရှည်စွာ စိုက်ကြည့်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။
အန္တရာယ်အုပ်စု 1 (RG1) အန္တရာယ်အကွာအဝေးသည် ကိရိယာမှ 0.25 m ဖြစ်သည်။

အန္တရာယ်အုပ်စု 2
သတိပြုရန်- ဤကုန်ပစ္စည်းမှ ဘေးအန္တရာယ် ရှိနိုင်သော အလင်းဆိုင်ရာ ရောင်ခြည်များ ထုတ်လွှတ်သည်။ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသော မီးလုံးကို စိုက်မကြည့်ပါနှင့်။ မျက်စိများကို ထိခိုက်နိုင်သည်။

Türkçe

 Ürün görünümü sadece referans içindir ve gerçek ürün farklı olabilir.

Not: Uygunluk bildirimini ve güvenlik bilgileri için cihazla birlikte verilen **Mevzuata Uygunluk ve Güvenlik Bilgileri** belgesine bakın.

Beyaz Işıklı Aydınlatıcı (Destekleniyorsa)
Kameranın beyaz ek ışık kaynağı Risk Grubu 2 (RG2) olarak sınıflandırılır.
Bu üründen muhtemel tehlikeli optik ışınlım yayılabilir. Yanan ışık kaynağına doğrudan BAKMAYIN. Gözleriniz için zararlı olabilir. Uygun göz koruyucu kullanın veya kamerayı takarken, kurarken ya

da kameraya bakım yaparken beyaz ışığı AÇMAYIN.
Cihazın, beyaz ışık kaynağına 0,6 m'den daha kısa bir mesafeden uzun süre bakılmayacak şekilde konumlandırılması gerekir. Cihazın Risk Grubu 1 (RG1) tehlike mesafesi 0,25 metredir.

RİSK GRUBU 2
DİKKAT Bu üründen tehlikeli optik ışınlım yayılabilir. Çalışan lambaya bakmayın. Gözleriniz için zararlı olabilir.

Русский

 Внешний вид изделия зависит от конкретной модели. Рисунки приведены только для справки.

Примечание. Информацию о соответствии нормативным требованиям и технике безопасности см. в документе **Соответствие нормативным требованиям и инструкции по технике безопасности**, который поставляется вместе с устройством.

Устройство подсветки белого света (если поддерживается)
Источник дополнительного белого света камеры относится к группе риска 2 (RG2).
Данное изделие может испускать опасное оптическое излучение. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смотреть на работающий источник света. Это может быть вредно для глаз. Во время сборки, установки или обслуживания камеры необходимо носить

соответствующие средства защиты глаз и ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать белый свет.
Устройство должно располагаться таким образом, чтобы никто не мог продолжительно смотреть непосредственно в источник белого света с расстояния менее 0,6 м. Опасное расстояние для устройств, относящихся к группе риска 1 (RG1), составляет 0,25 м.

ГРУППА РИСКА 2
ОСТОРОЖНО! Данное изделие может испускать опасное оптическое излучение. Запрещается смотреть на работающую лампу. Это может быть вредно для глаз.



Зовнішній вигляд виробу зображено лише для довідки; вигляд фактичного виробу може відрізнятися.

Примітка: Декларація відповідності нормативним вимогам та інформація щодо техніки безпеки містяться в документі «Відповідність нормативним вимогам та інформація щодо техніки безпеки», який додається до пристрою.

Джерело білого світла (за наявності)

Джерело білого допоміжного світла камери належить до групи ризику 2 (RG2).

цей виріб може генерувати небезпечне оптичне випромінювання. НЕ ДИВІТЬСЯ на ввімкнене джерело світла. Це може зашкодити очам. Використовуйте належні засоби захисту органів зору та НЕ ВМИКАЙТЕ біле світло під час

збирання, встановлення або технічного обслуговування камери.

Пристрій слід розташовувати так, щоб виключити можливість, коли людина тривалий час дивиться в джерело білого світла пристрою з відстані менше 0,6 м. Небезпечна відстань за групою ризику 1 (RG1) для пристрою становить 0,25 м.

ГРУПА РИЗИКУ 2

ОБЕРЕЖНО! Цей виріб може генерувати небезпечне оптичне випромінювання.

Не дивіться на ввімкнене джерело світла. Це може зашкодити очам.

مظهر المنتج للمرجعية فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي.



ملاحظة: راجع الامتثال التنظيمي ومعلومات السلامة المرفقة بالجهاز لمعرفة بيان الامتثال ومعلومات السلامة.

مصباح الضوء الأبيض (إذا كان مدعومًا)

تم تصنيف مصدر الضوء الإضافي للكاميرا ضمن مجموعة المخاطر 2 (RG2).

من المحتمل أن يكون الإشعاع البصري المنبعث من هذا المنتج خطيرًا. لا تحقق في مصدر ضوء التشغيل. قد يتسبب في حدوث ضرر لعينيك. ارتدِ حماية مناسبة للعين أو لا

تشغل الضوء الأبيض عند تجميع الكاميرا أو تركيبها أو صيانتها.

يجب وضع الجهاز بحيث لا يكون التحديق لفترة طويلة في مصدر الضوء الأبيض به على مسافة أقرب من 0,6 م أمراً متوقعاً. مسافة خطر مجموعة المخاطر 1 (RG1) للجهاز هي 0,25 م.

مجموعة المخاطر 2

تنبيه من المحتمل أن يكون الإشعاع البصري المنبعث من هذا المنتج خطيرًا. لا تحقق في مصباح التشغيل. قد يتسبب في حدوث ضرر لعينيك.



See Far, Go Further